

АКТ
ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ
ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы СП д/с «Василёк»

« 9 » апреля 20 26 г.

Комиссия в составе:

Председателя комиссии: Попова В.Ю.

Членов комиссии:

Завхоз – Мамаевская С.А.

Председатель ПК – Коростелева Т.А.

Воспитатель - Ситарова И.В.

составила настоящий акт осмотра и проверки оборудования беседки,
домика, песочница, качели

Комиссия провела технический осмотр оборудования на наличие повреждений, а также надежность крепления их друг с другом.

При проведении внешнего осмотра оборудования:

- деформаций металлических конструкций не имеет (имеет);
- трещин, заусенец и прочих отклонений на металлических, деревянных конструкциях не выявлено (выявлено);
- коррозия и разрушения отсутствуют (имеются);
- металлические конструкции технически исправны (не исправны)

Видимые дефекты не выявлены (выявлены) _____

По результатам проведения осмотра оборудование соответствует (не соответствует) требованиям нормативной документации и является пригодными (не пригодными) для дальнейшей эксплуатации.

Председателя комиссии: Попова В.Ю. В.Ю. Попова

Членов комиссии:

Завхоз – Мамаевская С.А. С.А. Мамаевская

Председатель ПК – Коростелева Т.А. Т.А. Коростелева

Воспитатель - Ситарова И.В.

АКТ
ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ
ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы СП д/с «Василёк»

« 9 » апреля 20 26 г.

Комиссия в составе:

Председателя комиссии: Попова В.Ю.

Членов комиссии:

Завхоз – Мамаевская С.А.

Председатель ПК – Коростелева Т.А.

Воспитатель - Росмаданова С.В.

составила настоящий акт осмотра и проверки оборудования беседки,
домика, деревянные конструкции паравоз,
песочница

Комиссия провела технический осмотр оборудования на наличие повреждений, а также надежность крепления их друг с другом.

При проведении внешнего осмотра оборудования:

- деформаций металлических конструкций не имеет (имеет);
- трещин, заусенец и прочих отклонений на металлических, деревянных конструкциях не выявлено (выявлено);
- коррозия и разрушения отсутствуют (имеются);
- металлические конструкции технически исправны (не исправны)

трещины в доске песочница

Видимые дефекты не выявлены (выявлены)

По результатам проведения осмотра оборудование соответствует (не соответствует) требованиям нормативной документации и является пригодными (не пригодными) для дальнейшей эксплуатации.

Председателя комиссии: Попова В.Ю. В.Ю. Попова

Членов комиссии:

Завхоз – Мамаевская С.А. С.А. Мамаевская

Председатель ПК – Коростелева Т.А. Т.А. Коростелева

Воспитатель - Росмаданова С.В.

**АКТ
ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ
ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Кинель-Черкасы СП д/с «Василёк»**

« 9 » апреля 20 26 г.

Комиссия в составе:

Председателя комиссии: Попова В.Ю.

Членов комиссии:

Завхоз – Мамаевская С.А.

Председатель ПК – Коростелева Т.А.

Воспитатель - Ильина О.М. (Семанашева А.А.)

составила настоящий акт осмотра и проверки оборудования беседка (замена чаш
мельницы, домик, качели, карусель)

Комиссия провела технический осмотр оборудования на наличие повреждений, а также надежность крепления их друг с другом.

При проведении внешнего осмотра оборудования:

- деформаций металлических конструкций не имеет (имеет);
- трещин, заусенец и прочих отклонений на металлических, деревянных конструкциях не выявлено (выявлено);
- коррозия и разрушения отсутствуют (имеются);
- металлические конструкции технически исправны (не исправны)

Видимые дефекты не выявлены (выявлены)

По результатам проведения осмотра оборудование соответствует (не соответствует) требованиям нормативной документации и является пригодными (не пригодными) для дальнейшей эксплуатации.

Председателя комиссии: Попова В.Ю. Ю.П.

Членов комиссии:

Завхоз – Мамаевская С.А. Мам.

Председатель ПК – Коростелева Т.А. Кор.

Воспитатель - Ильина О.М. Семанашева А.А.

АКТ
ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ
ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы СП д/с «Василёк»

« 9 » апреля 20 26 г.

Комиссия в составе:

Председателя комиссии: Попова В.Ю.

Членов комиссии:

Завхоз – Мамаевская С.А.

Председатель ПК – Коростелева Т.А.

Воспитатель - Колескина Н.Н.

составила настоящий акт осмотра и проверки оборудования беседки,
песочника, домика.

Комиссия провела технический осмотр оборудования на наличие повреждений, а также надежность крепления их друг с другом.

При проведении внешнего осмотра оборудования:

- деформаций металлических конструкций не имеет (имеет);
- трещин, заусенец и прочих отклонений на металлических, деревянных конструкциях не выявлено (выявлено);
- коррозия и разрушения отсутствуют (имеются);
- металлические конструкции технически исправны (не исправны)

Видимые дефекты не выявлены (выявлены)

По результатам проведения осмотра оборудование соответствует (не соответствует) требованиям нормативной документации и является пригодными (не пригодными) для дальнейшей эксплуатации.

Председателя комиссии: Попова В.Ю. М.Ю. Попова

Членов комиссии:

Завхоз – Мамаевская С.А. С.А. Мамаевская

Председатель ПК – Коростелева Т.А. Т.А. Коростелева

Воспитатель - Колескина Н.Н.

АКТ
ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ
ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы СП д/с «Василёк»

« 9 » апреля 2026 г.

Комиссия в составе:

Председателя комиссии: Попова В.Ю.

Членов комиссии:

Завхоз – Мамаевская С.А.

Председатель ПК – Коростелева Т.А.

Воспитатель - Конякина Е.В.

составила настоящий акт осмотра и проверки оборудования беседки,
качели, песочница, горка, металлические
конструкции

Комиссия провела технический осмотр оборудования на наличие повреждений, а также надежность крепления их друг с другом.

При проведении внешнего осмотра оборудования:

- деформаций металлических конструкций не имеет (имеет);
- трещин, заусенец и прочих отклонений на металлических, деревянных конструкциях не выявлено (выявлено);
- коррозия и разрушения отсутствуют (имеются);
- металлические конструкции технически исправны (не исправны)

Видимые дефекты не выявлены (выявлены)

По результатам проведения осмотра оборудование соответствует (не соответствует) требованиям нормативной документации и является пригодными (не пригодными) для дальнейшей эксплуатации.

Председателя комиссии: Попова В.Ю. Попова

Членов комиссии:

Завхоз – Мамаевская С.А. Мамаевская

Председатель ПК – Коростелева Т.А. Коростелева

Воспитатель - Конякина Е.В.

АКТ
ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ
ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы СП д/с «Василёк»

« 9 » апреля 20 16 г.

Комиссия в составе:

Председателя комиссии: Попова В.Ю.

Членов комиссии:

Завхоз – Мамаевская С.А.

Председатель ПК – Коростелева Т.А.

Воспитатель - Полуднева М.И.

составила настоящий акт осмотра и проверки оборудования беседка,
качели, горка металлическая конструкции,
домик, песочница

Комиссия провела технический осмотр оборудования на наличие повреждений, а также надежность крепления их друг с другом.

При проведении внешнего осмотра оборудования:

- деформаций металлических конструкций не имеет (имеет);
- трещин, заусенец и прочих отклонений на металлических, деревянных конструкциях не выявлено (выявлено);
- коррозия и разрушения отсутствуют (имеются);
- металлические конструкции технически исправны (не исправны)

Видимые дефекты не выявлены (выявлены)

По результатам проведения осмотра оборудование соответствует (не соответствует) требованиям нормативной документации и является пригодными (не пригодными) для дальнейшей эксплуатации.

Председателя комиссии: Попова В.Ю. Попова

Членов комиссии:

Завхоз – Мамаевская С.А. Мамаевская

Председатель ПК – Коростелева Т.А. Коростелева

Воспитатель - Полуднева М.И.

АКТ
ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ
ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы СП д/с «Василёк»

« 9 » апреля 20 26 г.

Комиссия в составе:

Председателя комиссии: Попова В.Ю.

Членов комиссии:

Завхоз – Мамаевская С.А.

Председатель ПК – Коростелева Т.А.

Воспитатель - Бандина С.В.

составила настоящий акт осмотра и проверки оборудования беседки
качели, песочница, домик (прогулочный лодка)

Комиссия провела технический осмотр оборудования на наличие повреждений, а также надежность крепления их друг с другом.

При проведении внешнего осмотра оборудования:

- деформаций металлических конструкций не имеет (имеет);
- трещин, заусенец и прочих отклонений на металлических, деревянных конструкциях не выявлено (выявлено);
- коррозия и разрушения отсутствуют (имеются);
- металлические конструкции технически исправны (не исправны)

Видимые дефекты не выявлены (выявлены) _____

По результатам проведения осмотра оборудование соответствует (не соответствует) требованиям нормативной документации и является пригодными (не пригодными) для дальнейшей эксплуатации.

Председателя комиссии: Попова В.Ю. В.Ю. Попова

Членов комиссии:

Завхоз – Мамаевская С.А. Мамаевская

Председатель ПК – Коростелева Т.А. Коростелева

Воспитатель - Бандина С.В.

АКТ
ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ
ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы СП д/с «Василёк»

« 9 » апреля 20 26 г.

Комиссия в составе:

Председателя комиссии: Попова В.Ю.

Членов комиссии:

Завхоз – Мамаевская С.А.

Председатель ПК – Коростелева Т.А.

Воспитатель - Тамькова Н.Ю.

составила настоящий акт осмотра и проверки оборудования беседка,
несортица, металлические конструкции

Комиссия провела технический осмотр оборудования на наличие повреждений, а также надежность крепления их друг с другом.

При проведении внешнего осмотра оборудования:

- деформаций металлических конструкций не имеет (имеет);
- трещин, заусенец и прочих отклонений на металлических, деревянных конструкциях не выявлено (выявлено);
- коррозия и разрушения отсутствуют (имеются);
- металлические конструкции технически исправны (не исправны)

Видимые дефекты не выявлены (выявлены)

По результатам проведения осмотра оборудование соответствует (не соответствует) требованиям нормативной документации и является пригодными (не пригодными) для дальнейшей эксплуатации.

Председателя комиссии: Попова В.Ю. М.П.

Членов комиссии:

Завхоз – Мамаевская С.А. Мамаевская

Председатель ПК – Коростелева Т.А. Коростелева

Воспитатель - Тамькова Н.Ю.

АКТ
ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ
ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Кинель-Черкасы СП д/с «Василёк»

« 9 » апреля 20 26 г.

Комиссия в составе:

Председателя комиссии: Попова В.Ю.

Членов комиссии:

Завхоз – Мамаевская С.А.

Председатель ПК – Коростелева Т.А.

Воспитатель - Жанова Л.С.

составила настоящий акт осмотра и проверки оборудования беседка,
юрка металлическая конструкция, давшая
несогласия

Комиссия провела технический осмотр оборудования на наличие повреждений, а также надежность крепления их друг с другом.

При проведении внешнего осмотра оборудования:

- деформаций металлических конструкций не имеет (имеет);
- трещин, заусенец и прочих отклонений на металлических, деревянных конструкциях не выявлено (выявлено);
- коррозия и разрушения отсутствуют (имеются);
- металлические конструкции технически исправны (не исправны)

Видимые дефекты не выявлены (выявлены) _____

По результатам проведения осмотра оборудование соответствует (не соответствует) требованиям нормативной документации и является пригодными (не пригодными) для дальнейшей эксплуатации.

Председателя комиссии: Попова В.Ю. В.Ю. Попова

Членов комиссии:

Завхоз – Мамаевская С.А. С.А. Мамаевская

Председатель ПК – Коростелева Т.А. Т.А. Коростелева

Воспитатель - Жанова Л.С.

АКТ
ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ
ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Кинель-Черкасы СП д/с «Василёк»

« 9 » апреля 20 26 г.

Комиссия в составе:

Председателя комиссии: Попова В.Ю.

Членов комиссии:

Завхоз – Мамаевская С.А.

Председатель ПК – Коростелева Т.А.

Воспитатель - Ташенкова У.С.

составила настоящий акт осмотра и проверки оборудования беседка,
домика, песочница, качели

Комиссия провела технический осмотр оборудования на наличие повреждений, а также надежность крепления их друг с другом.

При проведении внешнего осмотра оборудования:

- деформаций металлических конструкций не имеет (имеет);
- трещин, заусенец и прочих отклонений на металлических, деревянных конструкциях не выявлено (выявлено);
- коррозия и разрушения отсутствуют (имеются);
- металлические конструкции технически исправны (не исправны)

Видимые дефекты не выявлены (выявлены)

По результатам проведения осмотра оборудование соответствует (не соответствует) требованиям нормативной документации и является пригодными (не пригодными) для дальнейшей эксплуатации.

Председателя комиссии: Попова В.Ю. В.Ю. Попова

Членов комиссии:

Завхоз – Мамаевская С.А. Мамаевская

Председатель ПК – Коростелева Т.А. Коростелева

Воспитатель - У.С. Ташенкова